

HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN SUAMI TENTANG PERAWATAN POSTPARTUM TERHADAP CARING PADA IBU DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS HANDAPHERANG

Aang Andrian¹, Yanti Srinayanti², Resna Litasari³

¹Mahasiswa STIKes Muhammadiyah Ciamis Program S1 Keperawatan

²Dosen STIKes Muhammadiyah Ciamis

³Dosen STIKes Muhammadiyah Ciamis

*E-mail : aang.and93@gmail.com

Intisari

Latar belakang : Masa nifas atau postpartum adalah waktu yang diperlukan oleh ibu untuk memulihkan alat kandungannya ke keadaan semula dari melahirkan bayi setelah 2 jam pertama persalinan yang berlangsung antara 6 minggu (42 hari), selama masa pemulihan berlangsung, ibu akan mengalami banyak perubahan fisik ataupun fisiologis. Masa ini merupakan masa cukup penting bagi tenaga kesehatan dan suami atau keluarga untuk selalu melakukan pemantauan ditakutkan dalam pelaksanaan yang kurang maksimal dapat meningkatkan angka kematian ibu. Adapun perlakuan *Caring* (kepedulian) suami sangat di butuhkan dalam fase pasca melahirkan ini. Prilaku *Caring* adalah sikap peduli, menghormati, dan menghargai artinya memberi perhatian untuk mengetahui kesukaan seseorang dan bagaimana seseorang bertindak dan berfikir. Memberikan *caring* atau peduli tidak hanya dari sebuah perasaan emosional atau tingkah laku sederhana, karena *caring* atau peduli merupakan bentuk kepedulian seseorang untuk mencapai perawatan yang lebih baik, perilaku *caring* bertujuan untuk membangun struktur sosial, keyakinan tentang kehidupan dan nilai-nilai dalam hubungan suami istri atau keluarga. **Tujuan :** untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan suami terhadap *caring* pada ibu di wilayah kerja puskesmas handapherang. Penelitian yang digunakan merupakan penelitian kuantitatif. **Metode :** alat untuk pengambilan data menggunakan kuesioner sedangkan pengambilan sampel dengan teknik total sampling dengan jumlah responden 33 suami istri yang sedang postpartum. **Hasil :** hasil analisis menggunakan uji *chi square* tingkat pengetahuan suami tentang perawatan postpartum dengan persentase 57.6%, *caring* pada ibu dengan persentase 51.1%. **Kesimpulan :** dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara tingkat pengetahuan suami tentang perawatan postpartum dengan *caring* pada ibu dengan $p\text{-value } 0.028 \leq 0.05$.

Kata kunci : *Caring*, Pengetahuan suami, Postpartum

THE RELATIONSHIP LEVEL OF HUSBAND'S KNOWLEDGE ABOUT POSTPARTUM CARE TO CARING IN MOTHERS IN THE WORK AREA OF HANDAPHERANG PUSKESMAS

Aang Andrian¹, Yanti Srinayanti², Resna Litasari³

¹Mahasiswa STIKes Muhammadiyah Ciamis Program S1 Keperawatan

²Dosen STIKes Muhammadiyah Ciamis

³Dosen STIKes Muhammadiyah Ciamis

*E-mail : aang.and93@gmail.com

Abstrack

Background: The puerperium or postpartum period is the time needed by the mother to restore her uterine devices to their original state from giving birth to a baby after the first 2 hours of labor which lasts between 6 weeks (42 days), during the recovery period, the mother will experience many physical or physiological changes. This period is quite an important period for health workers and their husbands or families to always carry out monitoring, it is feared that the implementation that is not optimal can increase the maternal mortality rate. The husband's *Caring* treatment is really needed in this postpartum phase. *Caring* behavior is an attitude of caring, respecting, and appreciating, which means paying attention to knowing one's preferences and how one acts and thinks. Giving caring or caring is not only from an emotional feeling or simple behavior, because caring or *caring* is a form of *caring* for someone to achieve better care, *caring* behavior aims to build social structures, beliefs about life and values in marital or family relationships. **Purpose:** to determine the relationship between the husband's level of knowledge and *caring* for mothers in the working area of the handapherang health center. The research used is a quantitative research. **Method:** the instrument for data collection used a questionnaire while the sample was taken using total sampling technique with 33 respondents who were postpartum. **Results:** the results of the analysis using the chi square test the level of knowledge of husbands about postpartum care with a percentage of 57.6%, caring for mothers with a percentage of 51.1%. **Conclusion:** from the results of the study it can be concluded that there is a relationship between the husband's level of knowledge about postpartum care and *caring* for the mother with $p\text{-value } 0.028 \leq 0.05$.

Keywords: *Caring*, Husband's Knowledge, Postpartum.