

GAMBARAN PENGETAHUAN PERAWAT TENTANG TERAPI PSIKOSOSIAL DI RUANG MAWAR 2 RSUD CIAMIS

Alin Layinatunnisa¹, Endrian MJW², Rudi Kurniawan³

¹Mahasiswa STIKes Muhammadiyah Ciamis

^{2,3}Dosen STIKes Muhammadiyah Ciamis

alinlayinatunnisa@gmail.com

Intisari

Perawat sebagai tenaga kesehatan yang lebih banyak berinteraksi dengan pasien dan keluarga menjadi salah satu faktor kunci untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencegah penurunan masalah psikososial pasien. Berdasarkan keterangan perawat yang didapatkan dari hasil wawancara, perawat belum mengetahui tentang terapi psikososial dan perawatan pada pasien stroke di Ruang Mawar lantai 2 RSUD Ciamis lebih berfokus pada perawatan untuk masalah fisiologis daripada psikologis dan sosialnya. **Tujuan:** Untuk mengetahui tingkat pengetahuan perawat mengenai terapi psikososial. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perawat di ruang penyakit saraf RSUD Ciamis sebanyak 20 responden. Pengambilan sampel menggunakan metode *total sampling*. **Hasil:** Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perawat dengan kategori cukup sebanyak 6 responden (30%) dan kategori kurang sebanyak 14 responden (70%). **Kesimpulan:** penelitian ini menyatakan bahwa tingkat pengetahuan perawat mengenai terapi psikososial dalam kategori kurang.

Kata kunci: Pengetahuan, Perawat, Terapi psikososial.

OVERVIEW OF NURSES' KNOWLEDGE ABOUT PSYCHOSOCIAL THERAPY IN MAWAR ROOM 2 CIAMIS HOSPITAL

Alin Layinatunnisa¹, Endrian MJW², Rudi Kurniawan³

¹Students STIKes Muhammadiyah Ciamis

^{2,3}Lecture STIKes Muhammadiyah Ciamis

alinlayinatunnisa@gmail.com

Abstract

*Nurses as health workers who interact more with patients and families are one of the key factors in improving quality of life and preventing a decrease in patient psychosocial problems. Based on information from nurses obtained from interviews, nurses did not know about psychosocial therapy and care for stroke patients in the Mawar Room on the 2nd floor of Ciamis Regional Hospital, which focused more on treatment for physiological problems rather than psychological and social problems. **Objective:** To determine the level of nurses' knowledge regarding psychosocial therapy. **Method:** The research method used is quantitative descriptive. The population in this study were nurses in the neurological disease room at Ciamis Regional Hospital, totaling 20 respondents. Sampling used the total sampling method. **Results:** Based on the research results, it shows that the level of knowledge of nurses in the sufficient category is 6 respondents (30%) and in the insufficient category is 14 respondents (70%). **Conclusion:** this study states that the level of nurses' knowledge regarding psychosocial therapy is in the poor category.*

Keywords: Knowledge, Nurses, Psychosocial therapy.